



AYUDAS TÉCNICAS

Somos conscientes de la importancia que tiene enfrentarse a las dificultades del día a día, por eso PolYanguas pone a su disposición una gama de servicios de ayudas técnicas que hará más fácil su actividad cotidiana.

Mejoramos su CALIDAD DE VIDA

- AUTONOMÍA
- BIENESTAR
- MOVILIDAD
- CAPACIDAD FÍSICA
- PREVENCIÓN
- REHABILITACIÓN

www.polyanguas.net

ÍNDICE

Sillas de ruedas.

Sillas de acero.

Sillas de acero plegables. _____ **3**
 Silla de acero con respaldo reclinable. _____ **3**
 Silla de acero de interior con inodoro. _____ **4**

Sillas de aluminio.

Silla de aluminio. Peso completo 13,5 kg. _____ **4**
 Silla de aluminio con respaldo abatible. _____ **4**
 Silla de aluminio ligera activa. _____ **5**

Accesorios sillas de ruedas acero y aluminio. _____ 5

Sillas de posicionamiento.

Silla plegable "Rea Clematis". _____ **5**
 Silla multiposición "Relax". _____ **6**

Sillas de ruedas eléctricas.

Silla de ruedas eléctrica "Samba" Lite. _____ **6**
 Silla de ruedas eléctrica "Rumba". _____ **7**
 Características modelos "Samba" y "Rumba". _____ **7**

Scoters.

Scooter Sterling Little Gem, 3 y 4 ruedas. _____ **8**
 Scooter Pearl. _____ **8**
 Scooter Saphire. _____ **8**
 Scooter Emerald. _____ **9**
 Scooter Diamond. _____ **9**
 Scooter Elite Xs, 3 y 4 ruedas. _____ **9**

Movilidad.

Bastón antebrazo. _____ **10**
 Bastón inglés niño. _____ **10**
 Bastón cuatrípode. _____ **10**
 Bastón puño anatómico. _____ **10**
 Bastón plegable con puño en T. _____ **10**
 Muleta axilar. _____ **10**
 Andador plegable. _____ **10**
 Andador sin ruedas. _____ **10**
 Andador con ruedas Rollator Trio. _____ **10**
 Andador ruedas con asiento. _____ **10**
 Andador interior ruedas. _____ **11**
 Andador Rollator Quatro. _____ **11**
 Andador Rollator con asiento, cesta y freno. _____ **11**

Elevación y traslado.

Grúa Sunlift Mini eléctrica. _____ **12**
 Grúa Sunlift Midi eléctrica. _____ **12**
 Grúa Sunlift Major. _____ **12**
 Grúa móvil con soporte en "U" eléctrica. _____ **13**
 Grúa Oxford Advance. _____ **13**
 Grúa Oxford Standaid eléctrica. _____ **13**
 Arise. Grúa incorporador. _____ **14**
 Presence. _____ **14**
 Grúa para piscina Oxford Dipper. _____ **14**
 Grúa Bañera. Mermaid. _____ **14**
 Grúas. Características técnicas. _____ **15**
 Arnés de acceso. _____ **16**
 Arnés de ajuste rápido acolchado. _____ **16**
 Arnés de ajuste Standaid. _____ **16**
 Arnés de ajuste rápido de lujo. _____ **16**
 Arnés de ajuste rápido de lujo. (Con soporte de cabeza). _____ **17**
 Arnés Confort. _____ **17**
 Arnés erguido. _____ **17**
 Arnés respaldo alto. _____ **17**

Descanso.

Colchón antiescaras neumático. _____ **18**
 Colchones de látex. _____ **18**
 Cama Hayden. _____ **18**
 Cama geriátrica 4 planos. _____ **18**
 Barandilla abatible. _____ **19**
 Barandilla racor deslizante. _____ **19**
 Conjunto patas regulables en altura. _____ **19**
 Porta suero con ruedecillas. _____ **19**
 Mesita de cama clásica. _____ **19**
 Reposaespalda. _____ **19**
 Incorporador Geneva. _____ **19**
 Silla de inodoro Clásica color azul. _____ **19**
 Cojín de espuma con memoria de formas. _____ **19**
 Cojín antiescaras flotación líquida cuadrado. _____ **19**
 Cojín antiescaras flotación líquida herradura. _____ **19**
 Cojín de anillo antiescaras. _____ **19**
 Cojín con células neumáticas. _____ **19**
 Cojín de herradura antiescaras. _____ **19**
 Cojín cuadrado antiescaras. _____ **20**
 Cojín cuadrado con agujero antiescaras. _____ **20**
 Sillón elevador eléctrico. _____ **20**

Productos antiescaras.

Sabanillas antiescaras 70x90. _____ **20**
 Sabanillas antiescaras 50x70. _____ **20**
 Rodillera/codera de piel ovina antiescaras. _____ **20**
 Botas de piel ovina antiescaras. _____ **20**
 Patuco antiescaras. _____ **20**
 Taloneras de piel ovina antiescaras. _____ **20**

Baño.

Elevador con fijación por patas. _____ **21**
 Elevador de WC graduable, con reposabrazos. _____ **21**
 Elevador de espuma. _____ **21**
 Barandilla abatible. _____ **21**
 Asideros estriados. _____ **21**
 Asidero de baño. _____ **21**
 Asiento de bañera giratorio. _____ **21**
 Silla de ducha. _____ **21**
 Taburete de ducha. _____ **21**
 Tabla de bañera desmontable. _____ **21**
 Tabla de baño. _____ **21**
 Elevador de inodoro. Ajuste rápido y tapa. _____ **21**

Vida diaria.

Calzador de plástico. _____ **22**
 Vaso plástico dos asas. _____ **22**
 Taza alimentación. Tetina regulable. _____ **22**
 Pastillero partidor-triturador. _____ **22**
 Pastillero partidor pastillas. _____ **22**
 Pastillero cuadrado. _____ **22**
 Tabla de transferencia. _____ **22**
 Tabla de transferencias curva. _____ **22**
 Disco giratorio. _____ **22**
 Tapete Dycen azul rectangular 45x38. _____ **22**
 Rollo Dycen azul 40x9. _____ **22**
 Conos de elevación. _____ **22**
 Pinza extensible presión. _____ **23**
 Escalerilla incorporador cama. _____ **23**
 Lavacabezas para silla. _____ **23**
 Lavacabezas hinchable. _____ **23**

SILLAS DE RUEDAS

ACERO

SILLAS DE ACERO PLEGABLES



Ref. PolYanguas
Sin inodoro: PY00035

Ref. PolYanguas
Con inodoro: PY00064

Ref. PolYanguas
Sin inodoro: PY00036


Ref. PolYanguas
Con inodoro: PY00063



Asiento		Apoya-brazos	Respaldo	Indicaciones generales			Peso estándar
37, 40, 43 46, 49, 52	51 41	22	45	37, 40, 43 46, 49, 52	58, 61, 64 67, 70, 73	96 107 35	15*

* Sin reposapiés

Rueda maciza o neumática



Asiento	Apoya-brazos	Respaldo	Indicaciones generales			Peso estándar	
47'5, 50	40, 53	19, 21'5	39	38, 41, 44	55, 58, 61	94 102 30	14'5

Plegable.
Reposapiés abatibles y giratorios hacia dentro y fuera.

Ref. PolYanguas
PY00095

SILLA DE ACERO CON RESPALDO RECLINABLE



Asiento		Apoya-brazos	Respaldo	Indicaciones generales			Peso estándar
37, 40, 43 46, 49, 52	51 41	22	84	37, 40, 43 46, 49, 52	58, 61, 64 67, 70, 73	135 117 35	18'5*

* Sin reposapiés

Ref. PolYanguas
PY00077

Reposabrazos abatibles y desmontables.
Reposapiés abatibles y giratorios hacia dentro y fuera.



SILLAS DE RUEDAS

SILLA DE ACERO DE INTERIOR CON INODORO



Asiento			Respaldo	Apoya-brazos		Indicaciones generales				Peso completa
43	48	45	50	21	43	53	96	106	-	21

Ref. PolYanguas
PY00037

Reposabrazos desmontables.
Reposapiés desmontables y regulables en altura
Posibilidad de pedido en rueda 600 mm.

ALUMINIO

SILLA DE ALUMINIO ¡PESO COMPLETO 13,5 KG!



Asiento		Respaldo	Apoya-brazos		Indicaciones generales				Peso completa	
37, 40, 43 46*	51	41	45	21	37, 40, 43 46*	58, 61, 64 67	95	106	31	13'5*

* Disponibles anchuras de 49 y 52 cm. como tallas especiales
Tolerancia: ±2 cm. (medidas en cm)
Disponibilidad en rueda pequeña

Respaldo normal
Reposapiés giratorios
Reposabrazos abatibles

Ref. PolYanguas
PY00080



SILLA DE ALUMINIO CON RESPALDO ABATIBLE



Asiento		Respaldo	Apoya-brazos		Indicaciones generales				Peso completa	
37, 40, 43 46*	51	41	45	21	37, 40, 43 46*	58, 61, 64 67	95	106	31	13'5*

* Disponibles anchuras de 49 y 52 cm. como tallas especiales
Tolerancia: ±2 cm. (medidas en cm)
Disponibilidad en rueda pequeña

Respaldo abatible y
rueda trasera de 600 mm

Ref. PolYanguas
PY00485



SILLA DE ALUMINIO LIGERA ACTIVA



Altura total	Altura asiento suelo	Altura asiento reposab.	Profundid. asiento	Longitud total	Ruedas traseras	Ruedas delanteras	Ancho asiento	Ancho total
94	47,5 50 53	19 21,5	40	102	30 60	20	38 41 44	55 58 61

Ancho total plegada	Altura tela respaldo	Peso (kg) total	Peso máximo transportable
30	39	14	10'0

Ref. PolYanguas
PY00566

Plegable.
Reposabrazos desmontables.
Reposapiés desmontables y regulables en altura

ACCESORIOS SILLAS DE RUEDAS ACERO Y ALUMINIO

REPOSAPIÉS ELEVABLE

Ref. PolYanguas
PY00078



ASIENTO INODORO

Ref. PolYanguas
PY00567



MÁS ACCESORIOS:

Alargador De Freno
Ruedas Antivuelco
Ruedas Tránsito
Sistema Hemiplejía
Eje De Doble Amputado

Reposabrazos Largo
Reposabrazos Regulable En Altura
Eje De Desmontaje Rápido
Ruedas Delanteras Neumáticas
Ruedas Traseras Macizas 300 Mm

Soporte Bastones
Soporte Goteo
Bolsa Espalda
Mesa
Ruedas Traseras Macizas 600 Mm

SILLAS DE POSICIONAMIENTO

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE "REA CLEMATIS"



Ref. PolYanguas
PY00488

Asiento		Respaldo	Apoya brazos	Indicaciones generales			Peso completa	
39, 44, 49	40-45	45	63	23-34	+ 21	103-108	112-148	30,32,33'5

Tapizado en Dartex asiento y respaldo
Basculación de asiento por pistón neumático
Reposapiernas fisiológico
Plegable
Rueda grande
Peso máximo del usuario: 125 kg

ACCESORIOS EXTRAS

Soportes de tronco
Cojines de protección de las rodillas
Taco abductor
Brazo hemipléjico

SILLA MULTIPOSICIÓN "RELAX"



Anchura de asiento	Profundidad de asiento	Altura de asiento	Basculación	Reclinación	Altura de respaldo
38, 43, 48	38 - 50	41, 45, 47, 49, 52	-2° - 20°	0° - 40°	50 - 65

Peso máximo usuario 140 kg.

Anchura total silla: Anchura asiento + 25 cm con rueda pequeña y + 23 cm. con rueda grande.
 Basculación ajustable desde -2° a 20° para alivio de presión y prevención de escaras.
 Respaldo reclinable desde 0° a 40°.
 Reposapiés elevable para aliviar el peso y la presión.
 Asiento regulable en profundidad desde 38 a 50 cm, en incrementos de 1 cm.
 Reposacabezas acolchado y desmontable. Ajustable independientemente del respaldo.
 Antivuelcos de serie, regulables en altura.

ACCESORIOS EXTRAS

Reposabrazos para hemiplejía.
 Mesa.
 Cuña abductora.
 Soportes de tronco regulables.

Ref. PolYanguas
 PY00079

SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA "SAMBA" LITE

35-50 cm	40-50 cm	38,43,48 cm	45 cm	83 kg
61 cm	104 cm	82 cm	Reclinación ajust.: -3° a 9° Basculación ajust.: 0° a 6°	

Disponible en modelo para niños.
 Asiento ajustable en altura, anchura y en profundidad.
 Centro de Gravedad ajustable.
 Suspensión ajustable.
 Reposabrazos ajustable.
 Respaldo ajustable en altura.
 Desmontable y fácil de transportar.

Ref. PolYanguas
 PY00069



Amplia gama de productos. Consulte en web o con nuestros especialistas

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA "RUMBA"



42 y 48 cm 50 cm 43,46, 49 cm 57 y 63 cm.



102 cm
40 - 47 cm 43 cm Reclinación ajust.: 0° a 3°
Basculación ajust.: 3° 18 - 28

Estructura plegable y de fácil transporte.
Ángulo del respaldo ajustable.
Respaldo regulable en altura y desmontable.
Anchura ajustable.
Reposabrazos regulables en altura.
Anclajes de seguridad para transporte.

Ref. PolYanguas
PY00489

CARACTERÍSTICAS MOD. SAMBA Y RUMBA

Modelo Samba.

Baterías	50 Amph
Autonomía máxima	32 km
Peso máximo usuario	140 Kg
Anchura total	61 cm
Longitud total	104 cm
Tallas de asiento	40 cm y 45.5 cm. Ambas ajustables +/- 10 cm
Altura de asiento	45 cm
Profundidad de asiento	Ajustable entre 40 y 50 cm
Altura de reposabrazos	Ajustable entre 18 y 28 cm

Modelo Rumba.

Baterías	50 Amph
Autonomía máxima	20 km
Peso máx. usuario	125 Kg
Anchura total	58 y 64 cm
Anchos de asiento	42 y 48 cm
Altura de respaldo	Ajustable 43-46-49 cm
Profundidad de asiento	43 cm
Ángulo de respaldo	0°-30°
Velocidad máx.	6 Km/h
Radio de giro	85 cm



SCOOTERS

Scooter Sterling Little Gem



Ref. PolYanguas
PY00040

Scooter Sterling Little Gem 3 ruedas



Ref. PolYanguas
PY00568

Modelo	Versión	Color	Velocidad	Baterías	Peso máx. Usuario	Longitud Total	Anchura Total	Ruedas Delanteras	Ruedas Traseras	Pendiente Máx.
Little Gem	3 ruedas	Azul	6 Km/h	12 Amph	113 Kg.	93 cm	50 cm	190 mm	190 mm	9° (16%)
	4 ruedas	Azul	6 Km/h	12 Amph	113 Kg.	93 cm	50 cm	175 mm	190 mm	
Pearl	4 ruedas	Rojo	6 Km/h	21 Amph	136 Kg.	103 cm	56 cm	190 mm	220 mm	8° (14%)
Sapphire	3 ó 4 ruedas	Azul	8 Km/h	36 Amph	136 Kg.	122 cm	53 cm	255 mm	255 mm	14° (25%)

Scooter Pearl



Ref. PolYanguas
PY00072

Scooter Sapphire



Ref. PolYanguas
PY00073

Amplia gama de productos. Consulte en web o con nuestros especialistas

SCOOTERS

Scooter Emerald



Ref. PolYanguas
PY00074

Scooter Diamond



Ref. PolYanguas
PY00070

Modelo	Versión	Color	Velocidad	Baterías	Peso máx. Usuario	Longitud Total	Anchura Total	Ruedas Delanteras	Ruedas Traseras	Pendiente Máx.
Emerald	4 ruedas	Rojo	9,5 Km/h	36 Amph	137 Kg.	122 cm	55 cm	280 mm	280mm	11° (20%)
Diamond	4 ruedas	Negro	12,5 Km/h	50 Amph	150 Kg.	130 cm	64 cm	330 mm	330 mm	8° (14%)
Elite Xs	3 ó 4 ruedas	Azul	12 Km/h	74 Amph	150 kg	138 cm	67 cm	330 mm	330 mm	11° (20%)

Scooter Elite Xs



Ref. PolYanguas
PY00071

Scooter Elite Xs 3 ruedas



Ref. PolYanguas
PY00569

MOVILIDAD

BASTÓN ANTEBRAZO

Ref. PolYanguas
PY00048

Regulable parte inferior.
Altura ajustable de 70 a 95 cm.



BASTÓN ANTEBRAZO

Ref. PolYanguas
PY00068


Regulable parte inferior y superior
Altura ajustable de 70 a 95 cm.



BASTÓN INGLÉS NIÑO

Ref. PolYanguas
PY00022

La empuñadura tiene un catafaro.
Altura ajustable de 58 a 75 cm.
Peso máx. usuario: 60 kg.



BASTÓN INGLÉS NIÑO

Ref. PolYanguas
PY00466

Regulable en altura
Disponible en varios colores



BASTÓN CUATRÍPODE

Ref. PolYanguas
PY00091

Altura ajustable de 74 a 94 cm.
Peso máx. usuario: 100 kg.



BASTÓN PUÑO ANATÓMICO

Ref. PolYanguas
PY00092

Disponible derecha e izquierda
Altura ajustable de 77 a 100 cm.
Peso máx. usuario: 100 kg.



BASTÓN PLEGABLE CON PUÑO EN T

Ref. PolYanguas
PY00397

Altura ajustable de 83 a 93 cm.
Peso máx. usuario: 100 kg.



MULETA AXILAR

Ref. PolYanguas
PY00093

Tamaño	Altura paciente	ajuste de altura
ALTO	175 - 195 cm	130 - 150 cm
MEDIO	155 - 175 cm	110 - 130 cm
PEQUEÑO	135 - 155 cm	9 - 110 cm

Peso máx. usuario: 130 kg.



ANDADOR PLEGABLE VT902

Ref. PolYanguas
PY00018



ANDADOR SIN RUEDAS

Ref. PolYanguas
PY00044



ANDADOR CON RUEDAS ROLLATOR TRIO

Ref. PolYanguas
PY00094



ANDADOR RUEDAS CON ASIENTO

Ref. PolYanguas
PY00043



MOVILIDAD

ANDADOR INTERIOR RUEDAS

Ref. PolYanguas
PY00041



ANDADOR ROLLATOR QUATRO

Ref. PolYanguas
PY00020



ANDADOR ROLLATOR CON ASIENTO, CESTA Y FRENO

Ref. PolYanguas
PY00042



ELEVACIÓN Y TRASLADO

GRÚA SUNLIFT MINI ELÉCTRICA



Ref. PolYanguas
PY00039

Peso máx. del paciente 130 kg.

GRÚA SUNLIFT MIDI ELÉCTRICA

Ref. PolYanguas
PY00570

Peso máx. del paciente 150 kg.



GRÚA SUNLIFT MAJOR

Ref. PolYanguas
PY00571

Peso máx. del paciente 130 kg.

ELEVACIÓN Y TRASLADO

GRÚA MÓVIL CON SOPORTE EN "U" ELÉCTRICA



Características	Medidas
Anchura	67
Longitud	111
Anchura ajustable de la base	de 55 a 96 cm. medidas interiores
Anchura ajustable de la base	de 63 a 108 cm. medidas exteriores
Distancia libre hasta el suelo	6,5 cm.
Altura mín/máx de los ganchos del soporte	57 cm. a 163,5 cm.
Pistón Sygma	8000 Newtons - 24 VCC
Ruedas delanteras / traseras	75 mm.
Peso total	43,5 kg.
Peso máximo del usuario	150 kg.
Número de ciclos por carga de batería	Alrededor de 40 con carga de 100 kg.

Ref. PolYanguas
PY00012

GRÚA OXFORD ADVANCE

De aluminio
Plegable y desmontable
Peso máx. del paciente 155 kg.

Ref. PolYanguas
PY00075



GRÚA OXFORD STANDAID ELÉCTRICA



Ref. PolYanguas
PY00065

Grúa incorporador
Peso máx. del paciente 135 kg



ELEVACIÓN Y TRASLADO

ARISE - GRÚA INCORPORADOR

Ref. PolYanguas
PY00467

Peso máx. del paciente 170 kg.



PRESENCE

Ref. PolYanguas
PY00468

Las patas se abren y se cierran eléctricamente
Peso máx. del paciente 227 kg.



GRÚA PARA PISCINA OXFORD DIPPER

Ref. PolYanguas
PY00469

Peso máx. del paciente 200 kg.



GRÚA BAÑERA. MERMAID

Ref. PolYanguas
PY00470

Peso máx. del paciente 125 kg.



ELEVACIÓN Y TRASLADO

Modelo	Sunlift Mini		Sunlift Midi		Sunlift Mayor		Advance	Standaid	Arise	Presence	Dipper	Mermaid
	Eléctrica	Hidráulica	Eléctrica	Hidráulica	Eléctrica	Hidráulica						
Carga útil de seguridad ¹	130		150		175		155	135	170	227		125
Longitud total máxima	1100		1250		1300		1300	1220	1370	1460		
Longitud total mínima	1050		1190		1210		1250	1170	1300	1400		
Altura total máxima	1770	1740	1850		1940	2100	1860	1625	1720	2065		610
Altura total mínima	1150	1140	1250		1430	1450	1360	1138	1120	1460		
Altura máx. hasta base asiento												740
Altura mín. hasta base asiento												140
Recorrido del asiento												485
Anchura del asiento												450
Profundidad del asiento												410
Desde el centro del asiento al mástil												430
Altura máxima de percha	1500		1600		1700	1840	1690	1585		1910		
Altura mínima de percha	430	580	450	550	500	600	390	1090		440		
Separación recomendada al mástil para permitir sentarse y rotar las piernas												1000
Altura plegada							450					
Longitud plegada							1180					
Anchura plegada							550					
Radio de giro	1050		1150		1300		1420	1250	1420	1630		850
Patas abiertas: anchura externa	1000		1070		1100		1080	1240	1030	1150		
Patas abiertas: anchura interna	920		990		1010		1000	1065	890	1020		
Patas cerradas: anchura externa	640		640		670		670	653	630	670		
Patas cerradas: anchura interna	560		560		590		570	520	510	550		
Altura total patas	105		105		110		115	110	120	120		
Holgura sobre el suelo	30		30		25		30	30	35	35		
Ruedas delanteras	75		75		75		75	75	100	100		
Ruedas traseras	100		100		100		100	100	100	100		
Peso mástil y brazo ¹	18	19	18,5	19,5	22	23		18,5		17	25,9	
Peso mástil, brazo y percha ¹							14		49,5			
Peso base ¹	16		17		18,5		14,9	30	19	20		
Peso tubo soporte silla ¹											3,5	
Silla y estructura ¹											4,5	
Chasis ¹											8,7	
Peso baterías ¹	3,7	--	3,7	--	3,7	--	2,8		3	3		
Peso total ¹										40		28,8
Baterías	2x12 V		2x12 V		2x12 V			2x12 V	2x12 V	2x12 V		
Capacidad baterías	4,5 amperios /h		4,5 amperios /h		4,5 amperios /h			7 amperios /h	3,2 amp/h	3,2 amp/h		
Corriente entrada del cargador	230V 50Hz 0.12A		230V 50Hz 0.12A		230V 50Hz 0.12A			220/240V 50/60Hz 40A	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz		
Corriente salida del cargador	28V 0.5A		28V 0.5A		28V 0.5A			24V 1A	27,4/29.0V0.8A	27,4/29.0V0.8A		
Protec. contra choques eléctricos	Cargador	Clase II		Clase II		Clase II		Clase II		Clase II		
	Grúa	Fuente Alim. interna		Fuente Alim. interna		Fuente Alim. interna		Fuente Alim. interna		Fuen Alim. int.		
Grado de protección	Cargador	Tipo B		Tipo B		Tipo B		Tipo B		Tipo B		
	Grúa	Tipo B		Tipo B		Tipo B		Tipo B		Tipo B		
Fusible cargador								T500mA 5x20 mm				
Temperatura adecuada									>+5°<+40	>+5°<+40		
Anchura máxima												
Profundidad máxima												
Altura máxima												
Altura del asiento												
Del asiento al reposapiés												

Amplia gama de productos. Consulte en web o con nuestros especialistas

(1) : Peso en kg.

Resto de medidas en mm.

ELEVACIÓN Y TRASLADO



ARNÉS DE ACCESO

Ref. PolYanguas
PY00477

ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO ACOLCHADO

Ref. PolYanguas
PY00066



ARNÉS DE AJUSTE STANDAID

Ref. PolYanguas
PY00067

ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO DE LUJO

Ref. PolYanguas
PY00490



ELEVACIÓN Y TRASLADO



ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO DE LUJO
(CON SOPORTE DE CABEZA)

Ref. PolYanguas
PY00479

ARNÉS CONFORT

Ref. PolYanguas
PY00482



ARNÉS ERGUIDO

Ref. PolYanguas
PY00572

ARNÉS RESPALDO ALTO

Ref. PolYanguas
PY00480



DESCANSO



COLCHÓN ANTIESCARAS NEUMÁTICO (CON REGULACIÓN A PRESIÓN)

Ref. PoYanguas
PY00038

Activa la circulación y previene la formación de escaras

COLCHÓN DE LÁTEX

Ref. PoYanguas
PY00573

Antiácaros y antibacterias



COLCHÓN DE LÁTEX

Ref. PoYanguas
PY00407

Su adaptabilidad previene la formación de escaras

CAMA HAYDEN

Ref. PoYanguas
PY00085

Eléctrica
Barandillas de madera o metálicas,
plegables o abatibles.
Trapecio
Desmontable en 4 partes
Frenos y ruedas



Ref. PoYanguas
PY00245

CON CARRO ELEVADOR.
INCORPORADOR
Y BARANDILLAS OPCIONALES.

CAMA GERIÁTRICA 4 PLANOS



Ref. PoYanguas
PY00244

SIN CARRO ELEVADOR

DESCANSO

BARANDILLA ABATIBLE

Ref. PolYanguas
PY00242



BARANDILLA RACOR DESLIZANTE

Ref. PolYanguas
PY00487



CONJUNTO PATAS REGULABLES ALTURA

Ref. PolYanguas
PY00247



PORTA SUERO CON RUEDECILLAS

Ref. PolYanguas
PY00086



MESITA DE CAMA CLÁSICA

Ref. PolYanguas
PY00011



REPOSAESPALDA

Ref. PolYanguas
PY00087



INCORPORADOR GENEVA

Ref. PolYanguas
PY00088



SILLA DE INODORO CLÁSICA COLOR AZUL

Ref. PolYanguas
PY00010



COJÍN DE ESPUMA CON MEMORIA DE FORMAS

Ref. PolYanguas
PY00008

41 X 41 X 7 cm.



COJÍN ANTIESCARAS FLOTACIÓN LÍQUIDA CUADRADO

Ref. PolYanguas
PY00358

42 X 42 X 6 cm.



COJÍN ANTIESCARAS FLOTACIÓN LÍQUIDA HERRADURA

Ref. PolYanguas
PY00359

42 X 42 X 6 cm.



COJÍN DE ANILLO ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00454

44 X 44 cm.



COJÍN CON CÉLULAS NEUMÁTICAS

Ref. PolYanguas
PY00009

40 X 40 X 7 cm. / 40 X 45 X 7 cm.



COJÍN DE HERRADURA ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00456

44 X 44 cm.



DESCANSO

COJÍN CUADRADO ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00455

44 X 44 cm.



COJÍN CUADRADO CON AGUJERO ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00111

44 X 44 cm.



SILLÓN ELEVADOR ELÉCTRICO

Ref. PolYanguas
PY00023

Doble motorización eléctrica que asegura las posiciones de incorporación y relajación. Acabado en terciopelo azul.



PRODUCTOS ANTIESCARAS

SABANILLAS ANTIESCARAS 70 x 90

Ref. PolYanguas
PY00113



SABANILLAS ANTIESCARAS 50 x 70

Ref. PolYanguas
PY00574



RODILLERA/CODERA DE PIEL OVINA ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00268



BOTAS DE PIEL OVINA ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00267



PATUCO ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00112

Disponible izquierda y derecha



TALONERAS DE PIEL OVINA ANTIESCARAS

Ref. PolYanguas
PY00266



BAÑO

ELEVADOR CON FIJACIÓN POR PATAS

Ref. PolYanguas

- PY00575 (6 cm)
- PY00016 (10 cm)
- PY00576 (14 cm)

Peso máx. usuario: 200 kg
 Disponible en alturas: 6, 10 y 14 cm



ELEVADOR DE ESPUMA

Ref. PolYanguas

PY00580

Peso máx. usuario: 190 kg



ASIDEROS ESTRIADOS

Ref. PolYanguas

- PY00471 (30 cm)
- PY00472 (45 cm)
- PY00473 (60 cm)
- PY00474 (90 cm)

Disponible en medidas:
 30, 45, 60 y 90 cm



ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO

Ref. PolYanguas

PY00013

Peso máx. usuario: 100 kg



TABURETE DE DUCHA

Ref. PolYanguas

PY00015

Peso máx. usuario: 100 kg



TABLA DE BAÑO

Ref. PolYanguas

PY00581

Peso máx. usuario: 190 kg



ELEVADOR DE WC DE ALTURA E INCLINACIÓN GRADUABLE, CON REPOSABRAZOS

Ref. PolYanguas

PY00210

Peso máx. usuario: 100 kg

BARANDILLA ABATIBLE

Ref. PolYanguas

PY00481

Peso máx. usuario: 120 kg
 Dimensiones: 70x20x10 cm



ASIDERO DE BAÑO

Ref. PolYanguas

PY00475

Medida: 45 cm



SILLA DE DUCHA

Ref. PolYanguas

PY00014

Peso máx. usuario: 100 kg



TABLA DE BAÑERA DESMONTABLE

Ref. PolYanguas

PY00090

Peso máx. usuario: 150 kg



ELEVADOR DE INODORO CON SOPORTES DE AJUSTE RÁPIDO CON TAPA

Ref. PolYanguas

PY00017

Peso máx. usuario: 180 kg
 Altura: 10 cm



VIDA DIARIA

CALZADOR DE PLÁSTICO

Ref. PolYanguas
PY00217



VASO PLÁSTICO DOS ASAS

Ref. PolYanguas
PY00218

TAZA ALIMENTACIÓN TETINA REGULABLE 4 mm

Ref. PolYanguas
PY00219



PASTILLERO PARTIDOR - TRITURADOR

Ref. PolYanguas
PY00231



PASTILLERO PARTIDOR PASTILLAS

Ref. PolYanguas
PY00232



PASTILLERO CUADRADO

Ref. PolYanguas
PY00582



TABLA DE TRANSFERENCIA

Ayuda a los asistentes a transferir y volver a colocar a pacientes

Ref. PolYanguas
PY00221



TABLA DE TRANSFERENCIAS CURVA

La forma curva salva la rueda grande de las sillas de ruedas

Ref. PolYanguas
PY00222



DISCO GIRATORIO

Ref. PolYanguas
PY00223



TAPETE DYGEN AZUL RECTANGULAR 45 X 38 cm.

Se utiliza como superficie antideslizante

Ref. PolYanguas
PY00226



ROLLOS DYGEN 40 X 9 AZUL

Ref. PolYanguas
PY00230

Muy prácticos para cubrir áreas grandes o para cortarlos a medida



CONOS DE ELEVACIÓN 14 cm.

Ref. PolYanguas
PY00212



VIDA DIARIA

**PINZA EXTENSIBLE
DE PRESIÓN. 80 CM.**

Ref. PolYanguas
PY00089



**ESCALERILLA
INCORPORADOR CAMA**

Ref. PolYanguas
PY00216

**LAVACABEZAS
PARA SILLA**

Ref. PolYanguas
PY00215



**LAVACABEZAS
HINCHABLE**

Ref. PolYanguas
PY00214



Grupo PolYanguas

Calpe

Ortopedia

Avda. de Ifach, 10 03710 Calpe (Alicante)

Tel. 965 837 607 Fax. 965 830 576

Benitachell

Ortopedia - Parafarmacia

Avda. Lepanto, 2 03726 Benitachell (Alicante)

Tel. 966 493 870 Fax. 966 493 870

Alicante

Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia

C/ Aaiún, 1 03010 Alicante

Tel. 965 241 900 Fax. 965 246 843

Ortopedia

Avda. Padre Esplá, 29 03013 Alicante

Tel. 965 205 961

Elda

Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia

C/ González Bueno, 17 03600 Elda (Alicante)

Tel. 966 980 001 Fax. 966 980 803

Central

Avda. Ifach, 10 03710 Calpe (Alicante)

Tel. 902 158 572 / 965 831 802

Fax. 965 874 213

www.polyanguas.net

Pedidos

info@polyanguas.net

presupeorto@polyanguas.net